(4000)		: (4100)	: (4110)	: (4111)	: (120)	[ ] [:]
	. . . .					
4000			482, 486	[72, 166	410, 320	0 0]
4100			482, 486	[72, 166	410, 320	0 0]
4110			482, 486	[72, 166	410, 320	0 0]
4111			482, 486	[72, 166	410, 320	0 0]
100			115, 652			
120			115, 652			
		201	95, 000			
			95, 000	01		
					=	59, 000
					=	36, 000
		202	18, 600			
			18, 600	01		
					=	18, 600
		301	2, 052			
			2, 052	08		

		. . . .					

					34,000 x1 x12	=	408
					34,000 x1 x50%x4	=	68
					3,000 x1 x25 x12	=	900
					48,000 x1 x12	=	576
					100,000 x1	=	100
200				366,834	[72,166	294,668	0	0]
210				119,534	[72,166	47,368	0	0]
		301		17,500				
				17,500	11			
					(300)	=	17,500
					[17,500	0	0	0]
		308		59,784				
				59,784	01			
						=	23,384
					[13,755	9,629	0	0]
					(3,923)	=	10,027

(4000) : (4100) : (4110) : (4111) : (210) [ ] [:]

	. . . .						
				[	5,898	4,129	0	0]
							= 8,237
				[	4,845	3,392	0	0]
				(126)			= 18,136
				[	10,668	7,468	0	0]
	403	42,250					
		42,250	01				
							= 42,250
			[	19,500	22,750	0	0]
220		247,300					
	403	171,000					
		171,000	01				
				(19)			= 171,000
	405	76,300					
		76,300	01				
							= 76,300
		482,486					